


|                                                                                                                                                              |                   |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homologatie Volley Belgium - Nationale 2                                                                                                                     |                   |                                                        |                                                                                     | Geldig tot einde seizoen 2025 - 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                              |                   |                                                        |                                                                                     | Sporthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sporthal BEVEREN                                                                                                                                             |                   |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Club:                                                                                                                                                        |                   | W-0818                                                 |                                                                                     | Izegemseardeweg 30<br><b>8800 Beveren (Roeselare)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DARTA BEVO ROESELARE                                                                                                                                         |                   |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                              |                   |                                                        |                                                                                     | Wedstrijdomgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                              |                   |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Te respecteren wedstrijdopstelling                                                                                                                           |                   |                                                        |                                                                                     | In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Reeks: NAT 2 - D                                                                                                                                             |                   |                                                        |                                                                                     | Afmetingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Toeschouwers                                                                                                                                                 |                   | 400                                                    |                                                                                     | Lengte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 42 m   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Licht:                                                                                                                                                       |                   | 740                                                    |                                                                                     | Breedte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 23 m   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vloer:                                                                                                                                                       |                   | Ondergrond: schokabsorberend<br>Bekleding: synthetisch |                                                                                     | Hoogte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 6,95 m |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Scorebord                                                                                                                                                    |                   | Digitaal en manueel                                    |                                                                                     | Ruimte Administratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | ok     |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Verwarming                                                                                                                                                   |                   | ok                                                     |                                                                                     | Ruimte dopingcontrole (+WC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ok     |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                              |                   |                                                        |                                                                                     | Kleedkamer ploegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 3      |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                              |                   |                                                        |                                                                                     | Kleedkamer officials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 2      |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vereiste codes                                                                                                                                               |                   |                                                        |                                                                                     | Homologatiecode veld: <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                              |                   |                                                        |                                                                                     | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>C</td><td>B</td><td>D</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>C</td><td>A</td><td>B</td> </tr> <tr> <td>B</td><td>B</td><td>C</td><td>A</td><td>B</td><td>A</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>C</td><td>A</td><td>B</td> </tr> </table> |   |        |   | 1 | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | B | D | B | C | B | B | A | A | C | A | B | B | B | C | A | B | A | B | A | A | C | A | B |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                                                      | 4                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| C                                                                                                                                                            | B                 | D                                                      | B                                                                                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B | B      | A | A | C  | A  | B  |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B                                                                                                                                                            | B                 | C                                                      | A                                                                                   | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A | B      | A | A | C  | A  | B  |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Algemene Informatie <small>(te respecteren tijdens de wedstrijd)</small>                                                                                     |                   |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 - Hoogte aanvaard als code B (>7m) wegens het plaatsen van schokabsorberende vloer in bestaande zaal.                                                      |                   |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.                                                                                       |                   |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad. |                   |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| VEREISTE CODES Nat 1 + 2 H + D 2023                                                                                                                          |                   |                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Code                                                                                                                                                         |                   |                                                        | OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                            | Vrije zone        | C                                                      | min. 3 m naast zijlijn en achter achterlijn                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                                                                                                                            | Hoogte            | B                                                      | min. 7 m                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                                                                                                                            | Verlichting       | D                                                      | min. 400 lux                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                                                                                                                                            | Vloer             | B                                                      | Harde ondergrond met bekleding <b>zonder</b> schokabsorberend vermogen              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                                                                                                                                                            | Lijnen            | C                                                      | Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                                                                                                                            | Palen             | B                                                      | Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7                                                                                                                                                            | Platform scheidsr | B                                                      | Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8                                                                                                                                                            | Kleedk spelers    | A                                                      | Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met douches                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9                                                                                                                                                            | Kleedk scheidsr   | A                                                      | Met douche                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10                                                                                                                                                           | EHBO              | C                                                      | Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein ( + defibrillator ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11                                                                                                                                                           | Verwarming        | A                                                      | Minimum 16°C                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12                                                                                                                                                           | Opwarmingsruimte  | B                                                      | Opwarmingsruimte - niet afgebakend - beperkte ruimte.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



21/08/2025

2-OPM-8800-2-(1)-Beveren Roeselare new